



Made in ITALY

# 이동식로봇랩핑기 Wrapping Machine



**ATLANTA**  
STRETCH

이타코리아(주)  
**ITAKOREA**  
[www.itakorea.co.kr](http://www.itakorea.co.kr)



# SFERA ARM TOUCH

## 이동식 로봇 랩핑기 (Robot Wrapping Machine)


자동포장 전문기업 이태리 ATLANTA社 제품으로 안정적인 품질 및 효율적 랩핑 능력 보유함

제품의 크기, 형태, 중량에 관계없이 랩핑 가능

이동식 바퀴 장착으로 실내외 어디서든 작업 가능

간단한 컨트롤 패널 조작으로 초보자도 손쉽게 작업 가능

MAST(랩핑기동) 접힘 기능(세계유일)




일 반 사 양	
랩핑횟수	250회
배 터 리	24V ( 12V×2개 )
충전시간	8 ~ 10시간
최대 랩핑높이	기본: 2000mm / 옵션: 2400mm
최소 회전반경	1200mm
최소 파렛크기 및 중량	600mm×600mm / 최소 60kg

제 품 특 징
MAST( 랩핑 기동 ) 접힘 방식으로 이동이 간편
낮은 공간에서 작업 가능 ( 엘리베이터 탑승가능 )
파렛트 높이 감지센서 ( Photocell )
AGM* 배터리 장착, 일반 배터리 3배수명
특수밀봉구조 ( 외부충격에도 전해액이 흐르지 않음 )
증류수 보충 및 유지관리 불필요, 높은 CCA*


\*AGM : Absorbent Glass Mat (유리섬유 분리막 사용)

\*CCA : Cold Cranking Ampere (영하의 저온에서도 성능유지)




### FM (MECHANICAL BRAKE) 캐리지 – 기본사양

- 기계식 브레이크 방식으로 필름의 연신 조절
- 빠르고 간편한 필름 장력 조절 (메뉴얼 타입)




### FE (ELECTROMAGNETIC BRAKE) 캐리지 – 선택사양

- 컨트롤 패널에서 조작 가능한 전기식 브레이크 시스템
- 빠르고 간편한 필름 장착



### PRS (POWER ROLLER STRETCH) 캐리지 – 선택사양

- 1개의 모터, 3개의 구동롤러 구조로 되어 있는 전동식 프리 스트레치 시스템
- 컨트롤 패널 조작으로 150/200/250% 비율로 필름 스트레치 가능



### PS (POWER STRETCH) 캐리지 – 선택사양

- 2개의 모터, 3개의 구동롤러 구조로 되어 있는 전동식 프리 스트레치 시스템
- 컨트롤 패널 조작으로 120~350% 비율로 필름 스트레치 가능

# NEOS & ARYA



CONTROL  
PANEL



SPOOL FILM  
CARRIAGE



SAFETY BUMPER



ARYA SYSTEM

일반 사양	
랩핑횟수	250회
배터리	24V ( 12V×2개 )
충전시간	8 ~ 10시간
랩핑높이	기본: 2200mm / 최대: 2700mm
최소 회전반경	1200mm
최소 팔레트크기 및 중량	600mm×600mm / 최소 60kg

제품 특징	
MAST TYPE (기동타입)	
7인치 터치패널 장착	
99가지 프로그램 저장 가능	
심플한 메뉴구성으로 조작이 쉬워짐	
배터리 용량확대 (120A) / 리모콘 조작 가능	
ARYA 시스템 적용시 스트레치 필름을 자동으로 붙여줌	

## APPLICATIONS



# LYBRA & ARYA



# LYBRA EASY



LYBRA & ARYA (리브라 & 아리아)	
최대 파렛트 규격	1100mm x 1300mm
최대 높이	2500mm
회전 속도	12 rpm
전원	230V 50/60Hz
장착캐리지	FE / PRS / PS
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 99가지 프로그래밍</li> <li>▶ 자동 커팅 기능 내장</li> <li>▶ 안전 범퍼 장착</li> <li>▶ 리모콘 사용, 스트레치 필름 자동 부착</li> </ul>	

LYBRA EASY (리브라이지)	
최대 파렛트 규격	1200mm x 1200mm
최대 높이	2300mm
회전 속도	8 rpm
전원	230V 50/60Hz
장착캐리지	FM / FE (커팅 가능)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 턴테이블이 없어 제품 이동이 용이함</li> <li>▶ 가장 기본적인 모델</li> </ul>	

# MARATHON



# MYTHO S & ARYA



MARATHON (마라톤)	
파렛트 규격	650mm x 400mm 이상
최대 높이	2000mm
회전 속도	수동
전원	무전원
장착캐리지	FM
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 사람이 끌고 다니는 무동력 수동랩핑기</li> <li>▶ 상승레버와 하강레버로 높이 조절</li> </ul>	

MYTHO S & ARYA (미토 S & 아리아)	
파렛트 규격	1000mm x 1200mm
최대 높이	2500mm
회전 속도	자동
테이블크기	1800mm
최대중량	2000Kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 핸드 자키, 핸드 지게차 이용 가능</li> <li>▶ 가장 기본적인 모델</li> <li>▶ 리모콘 사용, 스트레치 필름 자동 부착</li> </ul>	

# 스트레치 필름 (Stretch Film)

1. 우수한 필름 강도와 균일한 두께로 포장물의 파손을 방지
2. 접착력이 좋고 뛰어난 인장력으로 원가 절감 효과
3. 필름의 투명성과 광택성이 우수하여 상품의 가치를 높이고 제품식별이 용이함
4. 외부충격 및 사각모서리에 대한 찢김 강도 우수함
5. 외부 습기 및 이물질의 침투를 차단하여 상품의 품질을 유지함



## 표준 규격




Hand Wrap (수동랩)			
두께 (μm)	폭 (mm)	길이 (m)	포장단위
15	500	350 / 380 / 400	4 ROLL / BOX
18	500	350 / 380 / 400	4 ROLL / BOX
20	500	350 / 380 / 400	4 ROLL / BOX



Machine Wrap (자동랩)			
두께 (μm)	폭 (mm)	길이 (m)	포장단위
17	500	1400	1 ROLL / BOX
20	500	1400	1 ROLL / BOX
20	500	1800	1 ROLL / BOX
25	500	1400	1 ROLL / BOX

# SFERA ARM TOUCH



## ITAKOREA STRAPPING TOOLS

